

N2


AGATHOS



AGATHOS è una lanterna dalle forme tradizionali
ma progettata specificatamente per alloggiare
la più innovativa tecnologia LED.

AGHATOS is a lantern with traditional shapes
but specifically designed to house the most
innovative led technology.





220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK08	ta -30°C +50°C
-------------	------------	-------	------	------	----------------------



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCE DATA

Flusso apparecchio / Fitting flux:
1310 - 9095 lm

Potenza apparecchio / Fitting power:
13,5 - 78 W

Indice di resa cromatica / Colour Rendering Index:
CRI ≥ 70, SDCM ≤ 4

Illuminazione intelligente / Smart Lighting:
mezzanotte virtuale. Su richiesta DALI, CLO, PLC,
telegestione wireless
virtual midnight. On request DALI, CLO, PLC,
wireless telemanagement

MATERIALI / MATERIALS

Corpo e sistemi di fissaggio / Body and fitting system:
pressofusione di lega d'alluminio UNI EN AB 47100
(contenuto rame < 1%) / die-cast aluminum alloy UNI EN
AB 47100 (copper content < 1%)

Schermo / Screen:
vetro piano temprato / tempered flat glass

Gruppo ottico / Optical unit:
lenti PMMA ad alta trasparenza
high-transparency PMMA lenses

Finitura / Finish:
fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli
agenti atmosferici / phospho-chromatation treated
and polyester powder-coated in 16 phases to increase
weather resistance

TEMPERATURA COLORE
COLOUR TEMPERATURE

- 2200 K
- 3000 K
- 4000 K

COLORI / COLOURS

- SABLÉ 100 NOIR

CARATTERISTICHE / FEATURES

Peso massimo / Max weight:
8 kg

Alimentazione elettronica / Electronic power supply:
inclusa / included


Resistenza sovratensioni / Surge Protection Device:
10 kV MC/MD

Installazione / Installation:
testa palo, lato palo, sospensione braccio, parete,
sottoportico / post top, pole side, arm suspension,
wall, arcade




OTTICHE / OPTICS


ST-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75




RS-01 Rotosimmetrica / Rotosymmetrical
L / H = 2




LA-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25




F&B ST-01 + LA-01 Asimmetrica stradale
Street asymmetrical L / H = 0,75 + 1,25




LT-06 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2



CO-01 Comfort
L / H = 1,25



Agathos
Testa palo / Post top




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Installazione / Installation:
pali con attacco 3/4" GAS maschio, pali cima Ø 60 mm
innesto H 90 mm con accessorio 01AG901C0 / poles with
male 3/4" GAS connection, poles with post top Ø 60 mm and
fastening part H 90 mm with accessory 01AG901C0

ACCESSORI / ACCESSORIES

01AG900C0
Kit fissaggio per pali con
attacco 3/4" GAS femmina
Fastening kit on poles with
female 3/4" GAS



01AG901C0
Kit testa palo codolo H 90 mm
Fastening kit post top H 90 mm




Ø60




OTTICHE / OPTICS


ST-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75




LT-06 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2



LA-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25



Agathos
Lato palo / Pole side




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Installazione / Installation:
su bracci con attacco 3/4" GAS maschio
on arms with male 3/4" GAS connection

ACCESSORI / ACCESSORIES


01AG900CO
Kit fissaggio per bracci UP con attacco 3/4" GAS femmina
Fastening kit on UP arms with female 3/4" GAS




Agathos
Lato palo / Pole side

BRACCI / ARMS


01AG910C0
B60 - Braccio pastorale UP
Curved arm UP




01AG911C0
B61 - Braccio pastorale doppio UP
Double curved arm UP




01AG914C0
B64 - Braccio UP
Arm UP




01AG918C0
B68 - Braccio doppio UP
Double arm UP



01AG915C0
B65 - Braccio UP
Arm UP




01AG919C0
B69 - Braccio doppio UP
Double arm UP




ACCESSORI / ACCESSORIES


01AK970C0
Collarino per palo
Collar for pole




01AK971C0
Collarino per palo
Collar for pole




01AK972C0
Basamento basso
Low base



01AK973C0
Basamento alto
High base



01AK974C0
Basamento alto
High base





MONZA
Italy



PORTO VENERE
Italy




BUSSETO
Italy




TURKU
Finland

OTTICHE / OPTICS


ST-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75




LT-06 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2



LA-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25



Agathos
Sospensione braccio
Arm suspension



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


Installazione / Installation:
su bracci con attacco 3/4" GAS femmina
on arms with female 3/4" GAS connection




Agathos
Sospensione braccio / Arm suspension

BRACCI / ARMS


01AG910C0
B62 - Braccio pastorale DOWN
Curved arm DOWN




01AG911C0
B63 - Braccio pastorale doppio DOWN
Double curved arm DOWN




01AG914C0
B66 - Braccio DOWN
Arm DOWN




01AG918C0
B70 - Braccio doppio DOWN
Double arm DOWN



01AG915C0
B67 - Braccio DOWN
Arm DOWN




01AG919C0
B71 - Braccio doppio DOWN
Double arm DOWN




ACCESSORI / ACCESSORIES


01AK970C0
Collarino per palo
Collar for pole




01AK971C0
Collarino per palo
Collar for pole




01AK972C0
Basamento basso
Low base



01AK973C0
Basamento alto
High base




01AK974C0
Basamento alto
High base




OTTICHE / OPTICS


ST-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 0,75




LT-06 Asimmetrica / Asymmetrical
L / H = 2



LA-01 Asimmetrica stradale / Street asymmetrical
L / H = 1,25



Agathos
Parete / Wall




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Installazione / Installation:
su bracci a parete / on wall-mounted arms






ACCESSORI / ACCESSORIES

01AG900CO
Kit fissaggio per bracci UP con attacco 3/4" GAS femmina
Fastening kit on UP arms with female 3/4" GAS




Agathos
Parete / Wall

BRACCI / ARMS




OTTICHE / OPTICS

RS-01 Rotosimmetrica / Rotosymmetrical




Agathos
Sottoportico / Arcade



ACCESSORI / ACCESSORIES

01AG903C0
Gancio per sospensione su catena (non compresa)
Suspension hook on chain (not included)



Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl

Metalmek

Cariboni
group

 **LIVAL**

NORDIC  **ALUMINIUM**