




Nobile Italia

Questione di luce.
Light matters.




NI!

Q1





H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.6	668	396
2	1.2	167	99
3	1.9	74	44

Q2



H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.6	2059	1266
2	1.1	515	317
3	1.7	229	141

Q3



H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	E _{av} (lx)
1	0.6	3945	2315
2	1.2	986	579
3	1.8	438	257

Features — Caractéristiques — Eigenschaften:



Description

LED projector with bracket for wall, ceiling and ground installation (using the included spike)

CREE LED CR180
LED lifetime 30.000h

Body in white, grey or anthracite painted die-cast aluminium
Transparent tempered glass diffuser

Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² cable of 2m

220-240V 50/60Hz power supply included

Description

Projecteur LED avec support pour installation murale, au plafond et au sol (sur piquet inclus)

LED CREE IRC80
Durée de vie LED 30.000h

Corps en fonderie d'aluminium peint blanc, gris ou anthracite
Diffuseur en verre trempé transparent

Câble en néoprène H05RN-F 2x0.75mm² de 2m

Alimentation 220-240V 50/60Hz incluse

Beschreibung

LED-Projektor mit Klammer (und Dorn) für Wand-, Decken- oder Bodeninstallation

CREE LED CR180
LED Lebensdauer 30.000 Std.

Druckgussaluminiumgehäuse, weiss, grau oder anthrazit gestrichen
Transparenter Diffusor aus temperiertem Glas

Neopren H05RN-F 2x0.75mm² Kabel 2m

220-240V 50/60Hz Netzgerät enthalten

1 → Choose the luminaire version from the available ones.

Choisir la version du produit parmi celles disponibles.

Version auswählen.

Q1

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
Q1/M/3K/_	400	4	3000K	36°
Q1/M/4K/_	500	4	4000K	36°

Q2

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
Q2/M/3K/_	900	9	3000K	36°
Q2/M/4K/_	1000	9	4000K	36°


Q3

Code	Nominal/lm	W	CCT	Beam
Q3/M/3K/_	2100	21	3000K	36°
Q3/M/4K/_	2400	21	4000K	36°


2 → Choose the colour among 3 different possibilities (_).

Choisir la couleur parmi les 3 possibilités (_).


Sie haben 3 verschiedene Farben zur Auswahl (_).



Anthracite



Grey



White

Metalmek Lighting B.V

Canadabaan7-d
5388 RT Nistelrode
Tel. 0412-614033

info@metalmek.nl
www.metalmek.nl